

Catalogue 2025 Réunion, Salle polyvalente



Buff'Hyères

Collectivités

MOBILIERS & AMÉNAGEMENTS URBAIN

06 32 46 92 74 - MOBILIER@BHC83.FR






Les Sièges

Auvergne	p 6
Congrès Soda, Yoga	p 7
Flip	p 8
Nomade	p 10
Pyrénées	p 9
Square	p 11
Vanoise	p 12

Les Tables

Alsace	p 14
Berry	p 15
Comité	p 16
Domino	p 17
Isy	p 18
Vendée	p 19



Les Accessoires

Barre inter rangées	p 21
Chariots de transports	p 20-21
Grenouillère	p 20
Tablette écriteire	p 21
Vestiaire et cintres	p 20



Nuanciers	p 22 - 27
Guide d'entretien du mobilier	p 28 - 29

Avec la Garantie de proposer des Produits...

- Qui contribuent à la gestion durable des forêts



- Qui sont intégralement recyclables



- De fabrication Française



- Faisant partie du programme « collecte et traitement des déchets de mobilier professionnel ». Plus de renseignements sur www.valdelia.org



**Une équipe pour
vous
Accompagner**

“Contactez-nous !

Nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans l'élaboration de vos projets.

Notre engagement :

**Vous offrir un solution sur-mesure pour répondre
à vos exigences**

**Une équipe pour vous conseil er, vous guider,
vous proposer des solutions afin de répondre
au mieux aux besoins et cahiers des charges de
vos clients.**


Auvergne




Basic et indémodable

Chaise Auvergne empilable coque polypropylène pleine. Une version de la chaise existe avec un système d'assemblage intégré sur le piétement.

Piétement en tube acier Ø 22 mm muni de 4 embouts insonores et non tâchants. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.



Chaise AUVERGNE
Coque polypropylène
Assemblable ou non
Ref RA05021 ou RA05022



Congrès




Confort et esthétique

Chaise piétement congrès empilable avec un large choix de formes de coques et de coloris. Piétement en tube acier Ø 20 mm muni de 4 embouts insonores et non tâchants. Coque en hêtre multiplis ép 10mm fixée par 4 rivets pop. Une version de la chaise existe avec un système d'assemblage intégré sur le piétement. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester. Classement au feu M3.



Chaise CONGRES
Coque multiplis
2 modèles de coques au choix
Assemblable ou non
Réf RA0844 ou RA085



4,2



55



55



102

Flip







Légèreté et gain de place

Chaise Flip pliante disponible avec une assise polypropylène ou garnie pour un meilleur confort et un dossier métal ou polypropylène. Légère et facile d'entretien. Une version de la chaise existe avec un système d'assemblage intégré sur le piétement.

Piétement en tube acier Ø 20 mm muni de 4 embouts insonores et non tâchants. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.



Chaise FLIP
Chaise pliante
Assemblable ou non
Réf RA0739

 KG			
4.7	50	46	82

Pyénées




Modularité alliée au confort

Chaise Pyénées pliante avec une assise et un dossier garnis recouverts d'un tissu PVC thermo-soudé, ou agrafé, pour un classement au feu M2 ou M1. Une version de la chaise existe avec un système d'accroche par taquets mâles et femelles, soudés de chaque côté du piètement.

Piètement en tube acier \varnothing 20mm muni de 4 embouts insonore set non tâchants et en tube \varnothing 16 mm pour les 2 barres de renfort pour une grande robustesse de la chaise et une meilleure longévité. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.



Chaise PYRENEES
Assemblable ou non
Réf RA07974 ou RA07987



Nomade



Confort et design à prix raisonnable

Chaise Nomade empilable et assemblable avec une prise de main « invisible » au dossier de la coque. Système d'assemblage intégré à la coque, discret et élégant. Design by Thibault DESOMBRE


Coque polypropylène avec trou d'évacuation d'eau.

Piètement en tube acier Ø 20 mm muni de 4 embouts insonore set non tâchants. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.

Produit répandant à la norme AM18



Chaise NOMADE
Coque polypropylène
Assemblable
Ref RA07215



Vanoise



Simplicité et praticité

Chaise Vanoise emililable avec une prise de main découpée sur dossier de la coque. Une version de la chaise existe avec un système d'assemblage intégré sur le piétement.

Coque polypropylène grainée

Piétement en tube acier Ø 20 mm muni de 4 embouts insonores et non tâchants. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester. Produit répondant à la norme AM18.



Chaise VANOISE
Coque polypropylène
Assemblable ou non
Réf RA0724, RA0722? RA0723



3.8



52



52



80

Square




Pliante et urbaine

Chaise Square pliante, piétement en tube acier Ø20 mm muni de 4 embouts à ailettes en polyéthylène et de 2 couvre-tube en acier. Assise et dossier en lames métal ép. 1,2 mm, soudées sur le piétement en X. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester et traitement primaire anti corrosion. Produit répondant à la norme AM18. Option marquage dossier, nous consulter.



Chaise SQUARE
Assise et dossier lames époxy
Intérieur / Extérieur
Réf RA00037



Chariot de transport et de stockage
pour chaises SQUARE
Réf RA1251000



4.7



39



34



76



Alsace



Sobriété et élégance


Table Alsace avec piétement à dégagement latéral pliant et empilable munie de 2 compas de pliage en polyamide avec blocage de sécurité en position ouverte et fermée.

Piétement composé de 2 pieds Ø 30 mm, montés sur montants en méplat chant rond 50 x 25 mm et d'un renfort en tôle acier fixé sous le plateau et 4 embouts enveloppants avec vérins de réglages, insonores et non tâchants. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.

Disponible avec un plateau mélaminé ou stratifié avec chant antichoc ou chant pvc assorti dans différentes dimensions : 120 x 80, 140 x 80, 160 x 80, 180 x 80, Ø 120, demi rond Ø 160 et quart de rond Ø 160. Nous consulter pour des dimensions spécifiques



Table ALSACE
Plateau mélaminé ou stratifié chant souple
Existe en différentes dimensions
Références en fonction des tailles et finitions



Berry



Modernité et adaptabilité à petit prix


Table Berry avec piètement pliant et empilable à dégagement latéral en tube acier 36 x 18 et Ø 30 mm comprenant 2 montants chant rond, 2 compas de pliage en acier, 4 embouts patins enveloppants insonores et non tâchants, 4 paliers formant les cales d'empilage et 2 renforts tube de 30 x 20 mm sous le plateau, pour les tables à partir de 140 cm. Disponible avec un plateau mélaminé ou stratifié avec chant antichoc ou chant pvc assorti dans différentes dimensions :

120 x 40, 120 x 80, 160 x 80, 180 x 80,

Nous consulter pour des dimensions spécifiques.



Table BERRY
Plateau mélaminé ou stratifié chant souple
Existe en différentes dimensions
Références en fonction des tailles et finitions



Comité




Modularité et solidité

Table Comité avec piètement droit démontable en tube acier comprenant 4 pieds Ø 40 mm fixés sous un cadre en tube acier rectangulaire 50 x 20 mm. Embouts polypropylène munis de 4 vérins de réglage insonores et non tâchants. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.

Disponible avec un plateau mélaminé ou stratifié avec chant ABS collé assorti dans différentes dimensions : 120 x 60, 120 x 80, 160 x 80, trapèze 120 x 60 x 60, Ø 120, demi rond Ø 120 cm. Nous consulter pour des dimensions spécifiques



Table COMITE
Plateau mélaminé chant ABS
Existe en différentes dimensions
Références en fonction des tailles



Fixation des pieds et fixation sous plateau



23



60



120



76

Domino



Stabilité et finesse

Table Domino avec Piètement démontable en tube acier 30 x 20 x 1.5 mm comprenant 2 pieds soudés sur une traverse en tube rectangulaire 30 x 20 mm et fixés sur 2 longerons en tube 30 x 30 x 1.5 mm par 2 vis M8. Fixation du plateau par vis VBA. 4 embouts polypropylène noirs. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester. Disponible avec un plateau mélaminé ou stratifié avec chant ABS collé assorti dans différentes dimensions : 120 x 60, 120 x 80, 160 x 80, trapèze 120 x 60 x 60, Ø 120, demi rond Ø 120 cm.

Nous consulter pour des dimensions spécifiques



Table DOMINO
Plateau mélaminé chant ABS
Existe en différentes dimensions
Références en fonction des tailles et finitions



Fixation sous plateau



Fixation piètement traverse sous plateau avec cache vis



Isy



Epurée et fonctionnelle

Table Isy avec piétement à dégagement latéral et plateau basculant réalisée en tube acier composé de deux pieds latéraux avec 4 roulettes dont 2 freinées et d'une traverse sous plateau qui stabilise l'ensemble. Système blocage / rotation par levier composé d'une articulation, d'une poignée et d'un ressort de rappel. Verrouillage et déverrouillage en position de rangement et en position de travail. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester.

Disponible avec un plateau mélaminé ou stratifié avec chant pvc assorti dans différentes dimensions : 120 x 80, 140 x 80, 160 x 80, 180 x 80, Ø 120, demi rond Ø 160. Nous consulter pour des dimensions spécifiques




Table ISY
Plateau mélaminé chant ABS
Existe en différentes dimensions
Références en fonction des tailles



Grenouillères
Système de solidarisation
de 2 tables entre elles



Manette
verrouillage / déverrouillage





Conviviale et incontournable





Table Vendée avec piètement pliant et empilable à dégagement latéral en tube acier comprenant 2 pieds méplat chant rond 50 x 25x 1.2 mm, 2 compas de pliage en polyamide avec blocage de sécurité en position ouverte et fermée, 4 embouts patins enveloppants polypropylène noirs non tâchants et 2 renforts sous plateau de 30 x 20 x 1.5 mm pour les plateaux à partir de 160 cm. Revêtement poudre thermodurcissable à base d'époxy et de polyester. Disponible avec un plateau mélaminé ou stratifié avec chant antichoc ou chant pvc assorti dans différentes dimensions : 120 x 80, 140 x 80, 160 x 80, 180 x 80, Ø 150, demi rond Ø 160 et quart de rond Ø 160. Nous consulter pour des dimensions spécifiques.



Table VENDEE
Plateau mélaminé chant ABS
Existe en différentes dimensions
Références en fonction des tailles



Compas de pliage des pieds de table




Accessoires



Chariot de transport et de stockage
pour tables pliantes.
Convient pour les dimensions : 120 x 80,
140 x 80, 160 x 80 et 180 x 80 cm
Capacité 10 tables
Réf RA1254360 et RA1254460



Chariot de transport et de stockage pour
tables pliantes rondes jusqu'à Ø150 cm.
Capacité 5 à 8 tables suivant le Ø
Réf RA1255350



Portant vestiaire sur roulettes
Capacité 20 cintres habillés environ
Réf RA0870061



Grenouillère. Système d'attache pour
table de réunion



Cintre antivol avec anneau métallique
Vendu par lot de 15
Réf RA0870050

Accessoires




Chariot de transport et de stockage
pour chaises pliantes type Pyrénées
Capacité 20 chaises
Réf RA1251061



Chariot de transport
chaises empilables
Poids supporté 100 kg
Réf RA1249401




Chariot de transport et de stockage pour
chaises pliantes type Flip ou square
Capacité 20 chaises
Réf RA1251000



Chariot de transport et de stockage
pour chaises pliantes
Capacité 40 chaises
Réf RA1258003

Tablette écritoire pour
chaises empilables
Réf RA01811



Barre inter-rangée pour
chaises 4 pieds
Réf RA05738, RA08099

Barre inter-rangée pour
chaises pliantes
Réf RA05731 et RA05750



Nuancier époxy



Blanc coton*
BG



Muscade*
MU



Marron brun givré*
MG




Piment*
PI



Gris argile*
GA



Gris argent
GT



Anthracite janvier*
AJ



Gris martelé
GM




Cactus*
CT



Bleu acapulco*
BO



Miel*
MI



Orange ral 2004*
OR



Réglisse*
FRE




Carbone*
CA



Noir ral 9005*
NR




Nuancier époxy



Vert ral 6029*
VE




Bleu turquoise ral 5018
VU



Bleu ciel ral 5015
BI



Rouge ral 3000
RG



Rouge ral 3020
RE



Jaune ral 1023
JA

***Qualité Polyester Architecture,
ALESTA AP**

**Grâce à leurs excellentes
performances mécaniques ces
peintures peuvent être utilisées sur
supports métalliques pour
architecture intérieure ou extérieure**

Nuancier polypropylène

Polypropylène sièges BISTRO et FLIP (assise) et INES(assises et dossiers) M4



Blanc

Rouge translucide

Violet translucide

Orange

Noir

Polypropylène chaises VANOISE M2 et chaises AUVERGNE M2



Gris clair

Rouge

Beige
Disponible en M4

Anthracite

Moka

Bleu navy

Bordeaux
Disponible en M4

Polypropylène chaises NOMADE M2



Vert pistache


Beige

Gris clair


Noir

Nuancier tissu PVC

Les thermo-soudés AGNEAU M1



Noir
ANR



Bordeaux
ABO

Les thermo-soudés DAIM M2




Gris galet
DGG



Beige
DBE




Lavande
DLA




Café
DCF


Les agrafés ABAKA M2




Kiwi
AKI



Safran
ASA



Piment
API



Curacao
ACU



Grège
AGR



Chocolat
ACH



Anthracite
AAN

Les agrafés GINKGO M1




Granny
GGY



Dune
GDU




Groseille
GGR



Anthracite
GAN

Nuancier Bois



**Edelweiss
ED**



**Hêtre naturel
NA**



**Caramel
CR**



**Gris Alpaga
GP**



**Ombre
OM**



**Chocolat
CH**



**Cappuccino
CP**



**Cerise
CE**



**Sauge
SG**



**Kaki
KA**



**Safran
SA**



**Calypso
CY**



**Rouge Basque
RB**



**Orange lollipop
OL**

Nuancier Stratifiés-mélaaminés



**Chêne Lorenzo
CL**



**Acacia
AR**



**Hêtre Vicenza
HV**



**Pin Cascina
PC**




**Blanc
BC**



**Noyer Carini
NC**



**Rouge cerise
RR**



**Bleu cosmique
BO**



**Jaune tournesol
JL**



**Orange de sienne
OS**



**Niagara
NI**



**Vert kiwi
VK**



**Gris cubanite
GC**



**Textile gris
TG**



**Seringa
SE**



**Chromix argent
CA**

Guide d'entretien

Pour avoir un mobilier aussi séduisant qu'au premier jour et prolonger sa durée de vie, nous vous recommandons d'appliquer les règles d'entretien que nous vous présentons ici.

Recommandations générales

Tous nos revêtements sont recouverts d'une pellicule de protection qui peut-être altérée par l'emploi d'un produit non adapté ou un frottement trop agressif. Agissez donc avec douceur et discernement :

- Identifiez bien la nature du matériau à nettoyer et appliquez les conseils donnés ci-dessous
- Traitez les matériaux un par un, en protégeant les autres si nécessaire
- Déhoussez les sièges pour leur nettoyage (si possible)
- Utilisez des chiffons doux en coton blanc et des éponges douces, propres et sans peluches
- Versez les produits d'entretien sur un chiffon ou une éponge, jamais directement sur le meuble
- Testez les produits sur une partie cachée
- Tamponnez les taches du bord vers le centre pour ne pas les étaler
- **Évitez impérativement les produits abrasifs, récurants, décapants ainsi que les acides ou les bases (Javel ...)**
- **N'utilisez pas de produits de lustrage (cire, base silicone, ...) ni de solvants puissants (alcool pur, acétone, trichloréthylène, ...)**
- **Respectez impérativement la réglementation en vigueur dans votre secteur d'activité N'utilisez pas les produits cités ici s'ils sont interdits. Complétez l'entretien que nous conseillons avec les traitements qui sont obligatoires (anti-bactériens, ...)**

Bois massif, bois multiplis, medium

Les parties en bois et medium teinté ou naturel sont protégées par deux couches de vernis hydrofuge.

Entretien courant Traces d'eau ou de boisson séchées Taches d'origine végétale	Nettoyage avec une éponge humide et essuyage final avec un chiffon sec
Taches d'origine animale (graisse, sang, oeuf,...)	Nettoyage avec une éponge imbibée d'eau chaude avec du liquide vaisselle, rinçage à l'eau claire avec une éponge humide, essuyage final avec un chiffon sec

Parties métalliques

Les parties métalliques peintes sont recouvertes d'une poudre thermodurcissable à base de polyester et d'époxy thermodurcissable.

Entretien courant	Nettoyage avec une éponge humide et essuyage final avec un chiffon sec
Taches rebelles	Nettoyez le plus rapidement possible avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou de white spirit. Essuyez avec un chiffon sec
Parties chromées	Nettoyage avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler ou un produit spécialement destiné à l'entretien du chrome

Guide d'entretien

Polypropylène - Polyamide

Ces résines de synthèse sont utilisées pour réaliser des assises et des dossiers moulés.

Entretien courant Traces d'eau ou de boisson séchées, taches d'origine végétale	Nettoyage avec une éponge humide et essuyage final avec un chiffon sec
Taches d'origine animale (graisse, sang, œuf,...)	Nettoyage avec une éponge imbibée d'eau chaude et de liquide vaisselle, rinçage à l'eau claire avec une éponge humide, essuyage final avec un chiffon sec

Méliné - Stratifié

Ces matériaux recouvrent ou bordent les panneaux des meubles ou les plateaux des tables.

Entretien courant Traces d'eau ou de boisson séchées Taches d'origine végétale	Nettoyage avec une éponge humide et essuyage final avec un chiffon sec. Ne pas laver à grande eau.
Taches d'origine animale (graisse, sang, œuf,...)	Nettoyage avec une éponge imbibée d'eau chaude avec du liquide vaisselle ou produit vitre, rinçage à l'eau claire avec une éponge humide, essuyage final avec un chiffon sec Pour les taches rebelles utiliser un produit type Dégraiss'Net avec une brosse douce


Tissu enduit et PVC soudé haute fréquence

Entretien courant	Nettoyage avec une éponge humide imbibée d'eau tiède et additionnée de savon. Essuyage final avec un chiffon sec
Taches d'origine animale (graisse, sang, œuf,...) Taches alimentaires, boissons Traces de stylo à bille	Nettoyage avec une éponge humide imbibée du liquide Colorado de Griffine ou d'une solution d'eau et d'alcool dénaturé (inférieur à 30%)

- **Ne lavez pas et ne rincez pas à « grande eau », l'eau peut pénétrer le rembourrage par les coutures**
- **Evitez impérativement tout contact avec des solvants et des alcools concentrés pour ne pas rendre les revêtements poreux**

Normes et environnement

Si votre produit est estampillé NF Environnement , NF collectivité , ou NF Education 

, vous avez la possibilité d'acquérir des pièces détachées jusqu'à 5 ans après l'arrêt de sa fabrication. Pour plus de détails sur ces normes, rendez-vous sur le site www.certification-ameublement.fcba.fr

NF Mobilier Professionnel certifie ainsi 5 caractéristiques : la sécurité, les dimensions, la solidité, la durabilité, l'hygiène.

Produits en fin de vie

RODET adhère à VALDELIA (éco-organisme agréé par le Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie de collecte et de recyclage dédié aux Déchets d'Éléments d'Ameublement -DEA- professionnel) sous le numéro VAL00191.

Vous souhaitez vous débarrasser de votre mobilier (en bois, plastique, métal ou verre en bon état ou cassé), VALDELIA propose une solution pour le recycler. Contactez VALDELIA sur www.valdelia.org