



FICHE TECHNIQUE

Borne de propreté canine sachet rouleau aluminium



Haut de mât ludique

Visible à plus de 100m, pictogramme chien inclus
Fixation par rail au dos



Distributeur Rouleau

Simple à utiliser, 100 % aluminium, visserie inox
200 sachets en prélèvement unitaire

Mât en 2 parties

100 % Aluminium thermolaqué, Diamètre 50 mm,
colliers de fixations et visserie fournis



Distributeur alu de 200 sachets en rouleau



Discret et compact, ce distributeur trouve sa place partout. **Grâce à sa technologie de mandrin amovible et de stop bag caoutchouc**, il distribue les sachets un à un et **accompagne les mouvements** du rouleau sans qu'il ne sorte de son axe.

Double verrouillage par clé
triangulaire (fournie)

Capacité de 200 sachets
(1 rouleau)

Stop bag
en caoutchouc



Fixation murale ou sur tout
type de poteau (en option)



Existe en
Borne



Capacité de 200 sachets
1 rouleau de 200 sachets



Tout coloris RAL
au choix



Aluminium



Distribution unitaire des
sachets par pincement



Fixation murale ou
sur poteau (option)



Peinture
thermolaquée

Dimensions : 290 x 150 x 145 mm

Poids : 2,00 Kg



Rouleau de 200 sachets PEHD

Avec un minimum de 50% de plastique recyclé, ce sac s'enfile comme un gant pour ramasser la déjection. 100% recyclables (y compris mandrin en carton). Les bretelles permettent de refermer le sac et d'emprisonner les mauvaises odeurs.



Dimensions : 190 x 360 x 0,015 mm

200 sachets par rouleau



KIT DE MONTAGE FOURNI AVEC LA BORNE



Haut de mât

100% aluminium, fixation sur rail à une hauteur de 2 m. Visible à plus de 100m.

Mât en 2 parties

100% aluminium, à sceller dans le sol (hauteur 190cm) ou sur platine 3 perçage (hauteur 200cm), s'assemble par vis et écrou fournis. Diamètre 50mm, bouchon inclus.




Colliers de fixation

Collier en aluminium pour mât diamètre 50mm.
Vis et écrou stop fournis systématiquement



Assemblage du mât en 2 parties à l'aide de la vis et de l'écrou borgne fournis

Scellement au sol du mât (voir schéma ci-dessous)



Installation du haut de mât et du distributeur sur le mât à l'aide des 2 colliers fournis