


GAMME ¼ de TOUR: 1 base, 4 balises



BALISE RIGIDE DE JALONNEMENT: BRJ

Descriptif :

La BRJ est une balise routière fixe, non articulée.

Elle se décline en 2 hauteurs, 750 et 1000 mm.

Elle est fabriquée en polyéthylène habillé d'un film rétro réfléchissant.

Elle se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants.

Caractéristiques:

2 hauteurs: 750 et 1000 mm

Couleur unique: Orange

Diamètre balise 100 mm

Diamètre base 275 mm

Film Starlux CL2 (pas de perte de réflexion sous la pluie)



BALISE FLEXIBLE DE JALONNEMENT: BFJ

Descriptif :

La BFJ est une balise routière flexible. Contrairement à la BAJ articulée par un sandow, cette BFJ est souple par le profil nervuré de son pied.

Elle se décline en 2 hauteurs, 750 et 1000 mm.

Elle est fabriquée en polyéthylène habillé d'un film rétro réfléchissant.

Elle se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants.

Caractéristiques:

2 hauteurs: 750 et 1000 mm

Couleur unique: Orange

Diamètre base 275 mm

Film Starlux CL2 (pas de perte de réflexion sous la pluie)



Buff'Hyères

Collectivités

MOBILIERS & AMÉNAGEMENTS URBAIN

06 32 46 92 74 - MOBILIER@BHC83.FR

BALISE ARTICULEE DE JALONNEMENT: BAJ

Descriptif :

La BAJ est une balise routière articulée à 360 °.

Elle se décline en 5 coloris: Orange, blanc, jaune, vert, bleu.

Elle est fabriquée en polyéthylène habillé d'un film rétro réfléchissant.

Elle se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé.

Cette base peut être spitée ou bien collée à la résine bi-composants.

Caractéristiques:

2 hauteurs:

750 mm (orange, blanc, vert, jaune, bleue)

1000 mm (orange)

Diamètre balise 100 mm

Diamètre base 275 mm

Film Starlux CL2 (pas de perte de réflexion sous la pluie)



Buff'Hyères

Collectivités

MOBILIERS & AMÉNAGEMENTS URBAIN

06 32 46 92 74 - MOBILIER@BHC83.FR



BALISE ¼ de TOUR: APOLLO

Descriptif :

Cette balise est conçue en polyéthylène soufflé teinté dans la masse.

Elle se fixe d'un quart de tour sur une base en caoutchouc recyclé (même base que les BRJ, BAJ, BFJ).

Cette base peut être spitée ou collée à la résine bi-composants.

Caractéristiques:

Hauteur 750 mm

Diamètre balise 200 mm

Diamètre base 275 mm

Existe en jaune, bleu, blanc, vert, rouge

Peut être personnalisée à la couleur de votre choix suivant quantité

Non homologuée NF

